

Alliance contre le tabac

Journée Mondiale contre le tabac 2014

Conférence de presse

- Présentation des résultats du sondage d'opinion IPSOS
- (échantillon : 2000 individus, 18/75 ans)
- Réalisé entre le 16 et le 20 mai 2014



Assemblée Nationale – 26 mai 2014



Adhésion au fait d'étendre la protection de la population vis-à-vis de la fumée de tabac dans de nouveaux lieux

Q2. Jugez-vous souhaitable que dans les lieux suivants, les personnes soient protégées de la fumée de tabac ?

En %

□ ST Pas Souhaitable ■ Pas souhaitable du tout □ Plutôt pas souhaitable □ Plutôt Souhaitable ■ Très Souhaitable □ ST Souhaitable

Dans les voitures en présence d'enfant

5



Aux abords des établissements scolaires

16



Dans les parcs et jardins publics dédiés aux enfants

17



Dans les gradins des stades, sous et aux abords des abribus, au niveau des files d'attente extérieures (ex : cinémas, théâtres ...)

18



Aux terrasses des restaurants et des cafés

28



Sur les plages

28



Base : 2004 individus âgés de 18 à 75 ans

14



Opinion sur l'utilisation des taxes

Q3. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les opinions suivantes concernant la responsabilité des industriels et l'utilisation des taxes ?

En %

□ ST PAS D'ACCORD □ Pas d'accord du tout □ Plutôt pas d'accord □ Plutôt d'accord □ Tout à fait d'accord □ ST D'ACCORD


actuellement, les taxes prélevées sur le tabac servent à alimenter les caisses de l'état pour combler le déficit public

16



actuellement, les taxes prélevées sur le tabac permettent de financer l'assurance maladie

57



actuellement, les taxes prélevées sur le tabac sont utilisées pour financer la prévention et l'aide aux fumeurs

64



Base : 2004 individus âgés de 18 à 75 ans

16



Perception de l'efficacité en France des paquets standardisés

Q5. Pensez-vous que, s'il est adopté en France, ce type de paquet serait efficace ?

En %

ST Non Non pas du tout Non plutôt pas Oui plutôt Oui tout à fait ST Oui

Ces paquets seraient efficaces en France pour contribuer à dissuader les jeunes de commencer à fumer



Ces paquets seraient efficaces en France pour encourager l'arrêt du tabagisme



Q5 PREAMBULE - En Australie, les paquets de cigarettes présentent des avertissements sanitaires, accompagnés d'un visuel recouvrant les deux faces principales du paquet.
La même couleur recouvre tous les paquets de cigarettes quelle que soit la marque.
Les logos et les illustrations spécifiques des différentes marques ne sont plus autorisés.
Seul le nom de la marque peut être repris, dans un même format pour toutes les marques.
Il s'agit du paquet de cigarettes neutre et standardisé.
Exemples ci-contre
Il est désormais possible aux Etats de l'Union Européenne de mettre en place ce nouveau dispositif, les photos couvriront 65% des surfaces principales des paquets.





Opinion sur la responsabilité de l'industrie du tabac


Q3. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les opinions suivantes concernant la responsabilité des industriels et l'utilisation des taxes ?

En %

□ ST PAS D'ACCORD ■ Pas d'accord du tout ■ Plutôt pas d'accord ■ Plutôt d'accord ■ Tout à fait d'accord □ ST D'ACCORD

Le lobby du tabac (industriels et buralistes) influence les décisions politiques

14



Les industriels du tabac devraient participer financièrement à la prise en charge des dommages causés par la consommation de leurs produits

15



Base : 2004 individus âgés de 18 à 75 ans

17





Perception des effets du tabac, même à faible dose

Q1. Quelle est votre opinion sur les effets d'une faible consommation de tabac (5 cigarettes par jour ou moins) ?

□ ST Non ■ Non pas du tout ■ Non plutôt pas ■ Oui plutôt ■ Oui tout à fait ■ ST Oui

En %



Au moins un risque en
« Oui tout à fait » : 68%

Au moins un risque en
« ST OUI » : 96%

Base : 2004 individus âgés de 18 à 75 ans

12



Perception de la cigarette électronique

Q4. Voici des opinions concernant la cigarette électronique, merci de sélectionner toutes celles avec lesquelles vous êtes d'accord.

En %

Au moins une citation : 90%

Nombre moyen de citations: 2,7



Base : 2004 individus âgés de 18 à 75 ans

21